





ECONOMIC LINE (ALU / PVC)



FASHION LINE (ALU)



TOP LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



ECONOMIC LINE (ALU / PVC)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)



EXTRA LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



FASHION LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)

ÜBER UNS



Willkomme in unserem neuen Katalog Veyna 2019, der viele hervorragende Türfüllungen beinhaltet. Unser Angebot verbindet mehrjährige Erfahrung, hohe Qualität und vielfältige Muster, die ausgezeichnet mit den architektonischen Formen jeder Art übereinstimmen. Ich bin davon überzeugt, dass hier jeder etwas für sich findet.

dr MICHAŁ WEYNA - INHABER





Seit 1990 werden bei der Fa. Veyna Haustürfüllungen sowohl für Alu,- als auch für Kunststofftüren produziert. Sie ist deswegen ein bekannter Partner von renommierter Bauunternehmen und Fenster-Türenhersteller. Dank der modernen technologischen Linie wie CNC Bearbeitungszenter und Laserschneiden, können verschiedene, hochwertige Füllungen produziert werden. Die Qualität, die durch die deutsche Technologie und Materialien erreicht wird, wird mit einer fünfjährigen Gewährleistung bestätigt. Hohe Ästhetik der Füllungen, wird durch die Verwendung der unterschiedlichen Materialien wie Glas-Aluminium-Edelstahl-PVC-HPL-ABS betont.

Unser Angebot mit klassischen und modernen Formen wird sogar den Geschmack der anspruchsvollsten Kunden befriedigen. Der beste Beweis dafür ist die marktführende Position in Polen im Bereich der Haustürfüllungen. In diesem Katalog sind viele Modelle dargestellt.



VEYNA[®]

wypełnienia
drzwiowe



100% POLNISCHES KAPITAL

100% DEUTSCHE TECHNOLOGIE

QUALITÄT DER VEYNA FÜLLUNGEN



Firma Veyna in Zusammenarbeit mit den führenden Kontrahenten wird positiv im Bereich der Türen in RC2 mit der Verwendung der Sonderfüllungen mit P4A Glas und auch immer öfter in RC3 geprüft. Die Füllungen werden kostenfrei für Prüfungsinstitute wie LTB und andere zur Verfügung gestellt. Die Türen der RC2 oder RC3 Klasse machen das Angebot viel reicher und ermöglichen den Einkauf beim Türenhersteller der modernen, interessanten Türen mit erhöhter Einbruchssicherheit. Es werden sowohl Einsatz, als auch flügelüberdeckende Türfüllungen aus Alu überprüft.



Unsere Füllungen haben 5 Jahre Gewährleistung und werden von Komponenten der bekanntesten europäischen Anlieferanten produziert.



INHALTSVERZEICHNIS

Um die einzelnen Technologien zu unterscheiden, sind die Haustürfüllungen in 7 Gruppen aufgeteilt worden:

	Basic Line (PVC)	8 – 19
	Economic Line (ALU/PVC)	20 – 31
	Classic Line (ALU)	32 – 38
	New Line (ALU)	39 – 49
	Top Line (ALU)	50 – 54
	Extra Line (ALU)	55 - 59
	Fashion Line (ALU)	60 - 62
	Aufsatzfüllungen	64 - 65
	Sonderfüllungen	66 - 67
	Verbundelemente	69
	XPS-Platten	70
	Verstärkungen	71
	Türklopfer und Briefeinwurf	73
	Stoßgriffe	74 - 77
	Schallschutz und Türspion	86
	Verglasungsarten	87 - 89

LIEFERUNG

Wir verfügen über Eigentransport im ganzen Polen. Professionell verpackte Ware wird zu einem vereinbarten Termin angeliefert, Im Vergleich zur Konkurrenz ist dieser Termin der kürzeste.

Anmerkung: die im Katalog dargestellten Bilder sind Anschauungsmaterial und zeigen die Außenansicht.



BASIC LINE (PVC)

BASIC LINE (PVC)

Gruppe von tiefgezogenen Türfüllungen in PVC, die sowohl zu dem modernen als auch klassischen Bauwesen passt. Die Basic Line ist preislich sehr attraktiv und wird im kurzen Termin hergestellt, was zusammen mit der fünfjährigen Gewährleistung verursacht, dass die Serie eine der populärsten in unserem Angebot ist.

PARAMETER:


- Standardmaß: 850 x 2000 x 24/28/36/44 mm,
- weiße Füllungen - optional mit einer ISOFIX-Platte verstärkt,
- folierte Füllungen - standardmäßig mit einer doppelten ISOFIX-Platte verstärkt,
- alle Modelle sind in 18 Folien (im Standard: Weiß) und in 13 Verglasungsarten: Thermofloat, VSG 3.3.1, Chinchilla weiß, braun, Masterpoint, Reflex Braun, Satinato, Mastercarre, Delta klar, Delta braun, Delta matt, Crepi und Flutes erhältlich.




BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


BL-01(2)




BL-01




BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)




BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)




BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

BL-13



BL-14(1)



BL-14




BL-15(1)



BL-15




BL-17




BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


BL-17(6)



BL-20(1)



BL-20




BL-25



BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

BL-25(3)



BL-25(1)



BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-26



BL-27



BL-28(1)



BL-28



BL-29(1)



BASIC LINE (PVC)

FARBEN

Die Farbtöne können wegen der Tiefziehtechnik von den angegebenen RAL-und Renolit Nr. etwas abweichen.



Weiß,
RAL 9016




Golden Oak,
nr 2178001




Eiche Hell,
nr 2052090-167



Basaltgrau,
nr 701205-167




Rosewood,
nr 3202002



Eiche Dunkel,
nr 2052 089



Dunkelrot,
nr 308105-167




Nussbaum,
nr 2178 007




Cremeweiss,
nr 1379 05-167



Grau,
nr 715505-167




Mooreiche,
nr 3167 004



Anthrazitgrau
mit Struktur
nr 7016 05-167




Dunkelgrün,
nr 612505 – 167



Mahagoni,
nr 2097 013



Sapeli,
nr 206 5021



Cherry Amaretto,
nr 436 3043



Moosgrün,
nr 6005 05-167




Eiche Rustikal,
nr 3149 008



Quarzgrau,
nr 703905-165

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 87-89



BASIC LINE (PVC)


BASIC LINE (PVC)





ECONOMIC LINE
(ALU / PVC)

ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



Gruppe von exklusiven Haustürfüllungen, die hohe Ästhetik mit aktuellen Trends im Design und atraktivem Preis verbindet. In dieser Serie gibt es Türfüllungen mit Edelstahlapplikationen (INOX), die das Glaselement heben. Durch das Laserschneiden sind die Elemente sehr präzise ausgeführt. Um die Modelle von den anderen zu unterscheiden, steht es bei denen der Buchstabe "A". Diese Serie ist in Deutschland und Frankreich am populärsten und hat die kürzeste Lieferzeit.



PARAMETER ALU:

- Standardmaß:

900 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,

- Aufbau: 1,5/21/1,5

1,5 mm Aluminiumblech

21,00 mm Polyurethan-Hartschaum

1,5 mm Aluminiumblech.

PARAMETER PVC:

- Standardmaß:

900 x 2000 x 24/28/36/44 mm PVC,

- Aufbau: 2,0/20/2,0

2,0 mm PVC Platte


20,00 mm Polystyrol-Hartschaum

2,0 mm PVC Platte.

ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-01(A)



EK-02(A)




EK-02(A)SAND 1




EK-02(A)SAND 2



EK-02(A)SAND 3



EK-02(A)SAND 8



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A)SAND 4




ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-04(A)SAND 5



EK-04(A)SAND 6




EK-04/6(A)




EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)




EK-08(A)



EK-09(A)




EK-10(A)




ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


EK-11(A)



EK-12(A)




EK-13(A)




EK-14(A)



EK-15(A)




EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)




EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)




EK-22(A)




ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-23(A)




EK-24(A)




EK-25(A)




EK-26(A)




EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)




EK-30(A)




ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

EK-31(A)




EK-32(A)




EK-33(A)




EK-34(A)



EK-35(A)




EK-36(A)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-37(A)



EK-38(A)




EK-39(A)



EK-40(A)




EK-41(A)




EK-42(A)




EK-43(A)



EK-44(A)




EK-45(A)



EK-46(A)



EK-47(A)




EK-48(A)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-49(A)



EK-50(A)



EK-51(A)



FARBEN

Die vorgenannte Serie ist in allen RAL-, Dekorfarben und Folien von RENOLIT, COVA oder HORNSCHUCH erhältlich.



Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).


DIE POPULÄRSTEN FARBEN




Weiß,
RAL 9016




Golden Oak,
nr 2178 001



Rosewood,
nr 3202 001




Nussbaum,
nr 2178 007



Cherry Amaretto,
nr F4252043




Douglasie Brown,
nr 3152 009




Eiche Rustikal,
nr 3149 008

ECONOMIC LINE (ALU/PVC)


DIE POPULÄRSTEN FARBEN



Noce Sorento Balsamico,
nr 4393 042



Mooreiche,
nr 3167 004




Mahagoni,
nr 2097 013



Macore,
nr 3162 002




Cherry Dunkel,
nr 2052 090



Eiche Dunkel,
nr 2052 089




Cremeweiss,
nr 1379 05




Anthrazitgrau,
nr 7016 05

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 87-89






STANDARD INOX-APPLIKATIONEN



FLÄCHENBÜNDIGE INOX-APPLIKATIONEN



ECONOMIC LINE
(ALU / PVC)



CLASSIC LINE (ALU)

CLASSIC LINE (ALU)




Gruppe von exklusiven Türfüllungen mit, oder ohne Verglasung. Sie werden durch einen zusätzlichen Aluminiumrahmen charakterisiert, der extra für die Firma Veyna angefertigt wird. Der Rahmen ist gleichzeitig tragendes Element der Verglasung. Dank dieser Technologie ist es möglich die beschädigte Scheibe auszutauschen. Diese Türfüllungen passen ideal zur klassischen und eleganten Architektur.



PARAMETER:


- Standardmaß: 1000 x 2000 x 24/36/ 44 mm'
- mögliche Stärken 24, 36 und 44 mm'
- Aufbau: 2,0/20/2,0
2,0 mm gefrästes Aluminiumblech
20,00 mm Polystyrol-Hartschaum
2,00 mm gefrästes Aluminiumblech.




CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL 1



CL 1-S



CL 2




CL 2-S



CL/F 11




CL/F 11-S



CL/F 12



CL/F 12-S



CL-/K4-S




CL/F4



CL/F4-S



CL/F5




CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


CL/F5-S



CL/F6




CL/F6-S



CL/K6



CL/K6-S



CL/K8




CL/K8-S




CL/DW 8



CL/DW 8-S



CL/DW 9-S



CL/DW 9




CL/DW 10-S




CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


CL/DW 10



CL/MC 3-S




CL/MC 3



CL/F 14




CL/F 14-S



CL/F 15



CL/F 15-S




CL 18-S




CL/F 16




CL/F 16-S



CL/F 17



CL/F 17-S



CLASSIC LINE (ALU)


DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR




CL/H 18S




CL/H 19S




CL 16A1



CL 16A2



CL 16A3



FARBEN




Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).



Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 87-89



CLASSIC LINE (ALU)




NEW LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)

NEW LINE (ALU)

NEW LINE EK (ALU/PVC)



Wir sind den neuen Trends in der Architektur entgegengekommen und haben moderne Füllungen vorbereitet. NEW LINE mit der Verglasung und Fräsungen (ALU, ganze RAL-Palette) und NEW LINE EK ohne Fräsungen, machbar in weißem PVC. Die Serie bietet viele Möglichkeiten den Kunden, die etwas individuelles zu Hause haben möchten.



PARAMETER:


- Standardmaß: 1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm,
- Aufbau: 2,0/20/2,0
2,0 mm gefrästes Aluminiumblech
20,00 mm Polystyrol-Hartschaum
2,00 mm gefrästes Aluminiumblech.



NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

NL 1-S




NL 2-S



NL 3-S




NL 4-S




NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S




NL 12-S




NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


NL 13-S




NL 14-M




NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18




NL/F 19




NL/F 20



NL/F 21



NL/F 22



NL/F 23



NL 24-S




NEW LINE (ALU)


DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR



NL 25-S




NL 26-S



NL 27-S




NL 28-S




NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


NL 29-S




NL 30-S



NL 31-S



NL 32-S




NL 33-S




NL-EK 6




NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9




NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12




NEW LINE (ALU)


DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 17




NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22




NL-EK 23




NL-EK 24



NL-EK 25




NL-EK 26



NL-EK 27




NL-EK 28




NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


NL-EK 29



NL-EK 30




NL-EK 31




NL-EK 32



NL-EK 33




NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39




NL-EK 40




NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44



FARBEN

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen). In einigen Modellen ist es möglich die Folien von RENOLIT, COVA, oder HORNSCHUCH zu verwenden.

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 87-89






TOP LINE (ALU)

TOP LINE (ALU)

Haustürfüllungen dieser Serie sind die luxuriösesten aus unserem Angebot. Hier werden spezielle Aluminiumrahmen, Glaselemente verwendet und Fräsungen gemacht. Dank dem dickeren Aluminiumblech werden die Füllungen mehr steif und gegen Einbruch verstärkt.



PARAMETER:

- Standardmaß: 1000x2000x24/36/44 mm,
- mögliche Stärken: 24, 36 und 44 mm,
- Aufbau: 2,0/20/2,0
2,0 mm gefrästes Aluminiumblech
20,00 mm Polystyrol-Hartschaum
2,00 mm gefrästes Aluminiumblech.


TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL/DW 1



TL/DW 1-S



TL/DW 3



TL/DW 3-S




TL/DW 4



TL/DW 4-S



TL/DW 5




TL/DW 5-S



TL/DW 7



TL/DW 7-S



TL/F 1




TL/F 1-S



TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL/F 3-S



TL/F 4-S




TL/K 7



TL/K 7-S



TL/MC 1



TL/MC 1-S




TL/MC 2




TL/MC 2-S




TL/MC 4



TL/MC 4-S



TL/MC 5



TL/MC 5-S




TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL/P 10



TL/P 10-S



FARBEN

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 87-89





EXTRA LINE (ALU)



EXTRA LINE (ALU)

EXTRA LINE (ALU)

Die Füllungen der EXTRA LINE Serie werden ausschließlich auf Kundenwunsch hergestellt. Widerstandsfähigkeit der Füllungen verursacht, dass bei deren Gebrauch man die Antieinbruch- und Kugelsicherelemente bilden kann. Das sind nur volle Elemente, ohne Verglasung, wo verschiedene Aluminiumstärken (2,3 oder 5 mm) verwendet werden können. Die sind z.B. bei den Kunden populär die in den Türen Firmenlogo oder eine Hausnummer ausgefräst haben möchten. Es ist auch möglich eine Edelstahlapplikation nach Kundenwunsch mit dem Laser auszuschneiden.



PARAMETER:

- Standardmaß:
1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,
- Aufbau: 3,0/21/1,5
3,0 mm gefrästes Aluminiumblech
21,00 mm Polystyrol-Hartschaum
1,5 mm gefrästes Aluminiumblech.



EXTRA LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EX/1




EX/2




EX/3




EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECJAL 1



EX-SPECJAL 2



EX-SPECJAL 3



EX-SPECJAL 4



EXTRA LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EX-SPECJAL 5



FARBEN

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 87-89





FASHION LINE (ALU)


FASHION LINE (ALU)

Gruppe der Füllungen mit außergewöhnlichem Design und moderner Form. Ideal für Kunden mit gutem Geschmack. Wir finden hier verschiedene originelle Muster.



PARAMETER:

- Standardmaß: 1000x2000x24/28/36/44 mm ALU,
- Aufbau: 2,0/20/2,0
2,0 mm gefrästes Aluminiumblech
20,00 mm Polystyrol-Hartschaum
2,00 mm gefrästes Aluminiumblech.




FASHION LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

FL-1




FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



FARBEN

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 87-89




SONDERFÜLLUNGEN




AUFSATZFÜLLUNGEN



BRIEFEINWURF



VERBUNDELEMENTE



XPS-PLATTEN




SCHALLSCHUTZ



STOSSGRIFFE INOX



BLEIVERGLASUNG



TÜRKLOPFER


WEITERES ANGEBOT

FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN

Neben den Einsatzfüllungen hat die Firma Veyna auch flügelüberdeckende Türfüllungen im Angebot. Dieses betrifft folgende Serien: Economic-Line (Alu), New-Line (Alu), New-Line EK, Extra-Line, Fashion-Line und Modelle ohne Glas der Serie Classic-Line und Top-Line. Es ist auch möglich Sandwich als Aufsatzfüllung zu machen (Stärke: 24, 36 und 44 mm). Die flügelüberdeckende Türen sind sehr ästhetisch (Flügelrahmen ist von der Füllung "verdeckt"). Die thermischen Eigenschaften sind hier auch besser. Wir können ruhig sagen, dass wir die billigsten "Aufsatzfüllungen" auf dem polnischen Markt haben. Die Stärken der Füllungen werden zu den populärsten Systemen wie ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS, SCHÜCO, HEROAL und CORTIZO angepasst.




**ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS,
SCHÜCO, HEROAL, CORTIZO.**



FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN

EIN-UND BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN IM VERGLEICH ZU EINSATZFÜLLUNGEN:



EINSATZ

**EINSEITIG
FLÜGELÜBERDECKEND**

**BEIDSEITIG
FLÜGELÜBERDECKEND**



Eine detaillierte und klare Gebrauchsanleitung, die mit Montageset angeliefert wird, garantiert eine problemlose Montage. Bei der ersten Füllung können wir Ihnen behilflich sein, indem wir Sie schulen, wie die Füllung eingebaut werden soll.

SONDERFÜLLUNGEN

BL-02(4)ST



BL-05(1)ST



BL-07(3)ST



BL-X1




NL/EK-41ST



NL/EK-19ST



NL/EK-16ST



EK-16(A)ST



EK-03(A)ST




SONDERFÜLLUNGEN

PARAMETER:

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: Standardmaßen: 430 x 2000 x 24/28/36/44 mm
- BL-X1: Standardmaßen: 1020 x 880 x 24/28/36/44 mm
- NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST: Standardmaßen:
500 x 2000 x 24/28/36/44 mm.

**DIESES ANGEBOT IST FÜR WINTERGÄRTEN, TÜREN MIT QUERRIEGEL
UND TRENNWÄNDEN VORGESEHEN.**






VERBUNDELEMENTE, XPS PLATTEN

VERBUNDELEMENTE

VERBUNDPLATTE "SANDWICH"-PARAMETER:

- Kern aus einem extrudierten XPS Polystyrol-Hartschaum;
- Deckschicht: Aluminium (ganze RAL-Palette und Dekor), PVC in weiß, HPL mit Folie von RENOLIT, COVA, HORNSCHUCH;
- Standardmaß: 1000 x 2000 oder 900 x 2150 x 24/28/36/44mm;
- andere Stärken und Größen möglich;
- zusätzlicher, schalldämmender 38dB Schaumstoff möglich;
- Verstärkung aus Aluminiumplatte möglich;
- Der Einsatz in Türen, Trennwänden etc.



Durch den Einsatz von besten Komponenten (jegliche Zertifikate, Bescheinigungen vorhanden) können wir fünfjährige Gewährleistung geben. Wir verfügen auch über die Platten in "Salamander Weiß".



XPS PLATTEN

XPS-PLATTEN MIT BEIDSEITIGER, SELBSTKLEBENDER FOLIE, PARAMETER:

- Polystyrol-Hartschaum, extrudiert (XPS);
- XPS beidseitig foliert mit der verstärkten Folie;
- Die klebenden Oberflächen mit Silikonpapier geschützt;
- Standardmaß: 1000 x 3000 mm mit Stärken 6, 8, 13, 17, 20, 21, 24, 32, 34, 36, 40, 51, 67, 68, 70, 80 und 85 mm;
- andere Stärken, Größen auf Anfrage möglich;
- zusätzlicher, schalldämmender 38dB Schaumstoff möglich;
- Verstärkung aus 2mm Aluminiumplatte möglich;
- Der Einsatz in Türen, Trennwänden etc.





VORTEILE EINER XPS-PLATTE

- hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit;
- hervorragender Schutz gegen Durchrostung;
- hervorragende Druckfestigkeit;
- Fähigkeit zur Einhaltung der Isolierung;
- hervorragende Witterungsbeständigkeit (vor allem Feuchtigkeitsbeständigkeit) dank geschlossener Strukturzellen und keinen Freiräumen im extrudierten Polystyrol (XPS).

VERSTÄRKUNGEN

Es besteht die Möglichkeit unsere Füllungen zusätzlich mit einer Aluminiumplatte zu verstärken. Diese verbessern die Stabilität (vor allem bei Kunststoff zu empfehlen), Schallschutz und Einbruchschutz. Standardmäßig bieten wir 2 mm Stärke. Andere Stärken auf Anfrage möglich.



TÜRKLOPFER

Türklopfert ist ein klassischer und funktionaler Schmuck, der zu vielen Füllungen passt, nicht nur zu den traditionellen. Bei der Montage wird zusätzliche Verstärkung benötigt.

LÖWE
MESSING



LÖWE
PATINA



TÜRKLOPFER

AMPHORE
SATIN



AMPHORE
MESSING



AMPHORE
PATINA



BRIEFEINWURF



In unserem Angebot finden Sie Briefeinwürfe in drei verschiedenen Farben: Silber, Weiß, Gold aus Kunststoff und Aluminium. Man kann den Briefeinwurf separat kaufen und selber einbauen, oder durch Fa. Veyna einbauen lassen. In der Verpackung finden Sie eine Montageanweisung und alle dazu gehörigen Elemente. Die Briefeinwürfe sind für Füllungen mit der Stärke von 36 bis 70 mm vorgesehen.



STOSSGRIFFE AUS EDELSTAHL

STOßGRIFFE INOX

VP-10



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl matt, gerade
Stützen

VP-11



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl matt,
Stützen schräg

VP-12



Ø40 mm, einseitig,
Edelstahl matt,
Bogenstoßgriff,
gebeugt

VP-13



40 mm x 20 mm,
einseitig, Edelstahl
matt, eckig

VP-14



40 mm x 20 mm,
einseitig, Edelstahl
matt, Stützen
schräg 45°

VP-15



40 mm x 20 mm,
einseitig, Edelstahl,
matt, gerade Stützen

STOßGRIFFE INOX

VP-16



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt,
Rohrstoßgriff

VP-17



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt,
Rohrstoßgriff

VP-18D



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt/Holz,
Stützen schräg 45°

VP-19D



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt/Holz,
Stützen gerade



STOßGRIFFE INOX

VP-20



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt, gerade
Stützen

VP-21



40 mm x 10 mm,
einseitig, Edelstahl,
matt, gerade Stützen

VP-22



100 mm x 5mm,
einseitig,
Edelstahl, matt





HANDMADE



MANUELLE ARBEIT


BLEIVERGLASUNGEN

BLEIVERGLASUNGEN

Wir möchten Ihnen Bleiverglasungen anbieten. Diese können bei jeder Haustürrfüllungen-Serie verwendet werden. Dank dieser Verglasung wird Ihre Haustür elegant und individuell. Bleiverglasung kann auf jede Scheibe, außer Delta klar, Delta Braun, Delta Matt, Cathedral, Flutes und Altdeutsch klar kommen. Alle anderen Ornamentgläser sind möglich.

kleine Sets

DB 020
102 x 102 mm



DB 026
25 x 203 mm



DB 066
25 x 127 mm



DB 255
19 x 76 mm




DB 264
25 x 305 mm




DB 257
19 x 152 mm



DB 106
145 x 75 mm



DB 109
161 x 161 mm



DB 267
192 x 130 mm




BLEIVERGLASUNGEN


DB 269
136 x 190 mm



DB 229
80 x 80 mm



DB 034
144 x 144 mm



mittlere Sets


DB 069
262 x 190 mm



DB 145
144 x 265 mm



DB 149
285 x 144 mm




BLEIVERGLASUNGEN

DB 161
126 x 126mm



DB 163
346 x 197mm



DB 242
120 x 120mm





DB 249
265 x 155 mm



DB 347
212 x 217 mm




DB 110
72 x 100 mm





DB 111
42 x 100 mm



DB 112
70 x 100 mm



DB 113
72 x 103 mm



DB 114
80 x 100 mm



DB 115
73 x 100 mm




DB 116
77 x 100 mm



BLEIVERGLASUNGEN


DB 117
77 x 100 mm



DB 118
73 x 100 mm



DB 119
77 x 100 mm




große Sets

DB 246
125 x 830 mm



DB 243
334 x 806 mm



BLEIVERGLASUNGEN

DB 298
283 x 519 mm



DB 299
283 x 519 mm



DB 184
277 x 153 mm



DB 240
109 x 385 mm



DB 316
1112 x 610 mm



DB 314
74 x 640 mm





SCHALLSCHUTZ

Das Angebot ist für Kunden, die die Füllungen für Türen oder Trennwände mit erhöhter Schallschutzklasse bis 38 dB benötigen. Diese Lösung kann man bei Sandwichplatten und anderen Modellen ohne Glas anwenden. Die Füllung muß mindestens 40mm stark sein. Firma Veyna hat schon viele solche Sonderaufträge für Büros, Kinos oder Krankenhäuser realisiert.



TÜRSPION

Türspione für Füllungen mit der Stärke von 24 - 40 mm



**Türspion - silber,
verchromt**




**Türspion - gold,
verchromt**

ORNAMENTGLAS

In unserem Angebot finden Sie Ornamentgläser von Pilkington, die auf dem europäischen Markt sehr populär sind. Die anderen Ornamentgläser und Glas sind auch möglich, aber man soll hier mit etwas längeren Lieferzeiten rechnen. Man kann zusätzlich Sprossen im SZR einsetzen, oder VSG und Thermofloat verwenden.




silvit



kathedral




cura




madera



master carre




master ligne



master ray



chinchilla



satinato


WEITERE VERGLASUNGSARTEN FINDEN SIE AUF WWW.VEYNA.EU

SANDSTRAHLGLAS

Sandstrahlung ist ein Vorgang, bei dem die Glasoberfläche während eines speziellen Bearbeitungsprozesses entfernt wird. Man kann dank dieser Technologie beliebige Motive erreichen. Außer den unten dargestellten Muster, können verschiedene individuelle Motive hergestellt werden.




BEISPIELFOTOS



BLEIVERGLASUNG, SERIE BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Bleiverglasung bildet eine effektvolle Türdekoration. Ihr Glanz und Farbton machen einmalige Atmosphäre möglich. Sie bilden "Lichtmagie". Haustüren, die mit Bleiverglasung geschmückt werden, geben dem Haus ein visuell komplett neues, einzigartiges Gesicht. Bleiverglasung als Dekorativelement erfüllt gleichzeitig mehrere Gebrauchsfunktionen: schützt vor starken Sonneneinstrahlung, fremden Einblicken und ermöglicht Diskretion. Eingesetzt in einer Tür kann es auch ein Gemälde, eine einfache Geometrie oder eine komplizierte Arabeske sein. Kann auch ein Firmenlogo tragen.

... über siebzig verschiedene Bleiverglasungen finden Sie auf www.veyna.eu



CENTRUM LASEROWE.PL



LASERSCHNEIDEN
IM EDELSTAHL,
ALUMINIUM
UND SCHWARZEM BLECH

ARBEITSTISCH:
1500 MM X 3000 MM

SCHNEIDEN IM MATERIAL
VOM KUNDEN UND IM
MATERIAL DER FIRMA
"VEYNA".

9

30A

CENTRUM LASEROWE.PL

126

81

3

380





WWW.KONFIGURATOR.VEYNA.PL

Intelligenter Konfigurator für:
ENTWURF | PREISERMITTLUNG | BESTELLUNG




WWW.VEYNA.PL

Auf unserer Internetseite finden Sie noch mehrere Informationen.

Wir schlagen vor allem

VISUALISIERUNG vor - dank dieser können Sie ganz einfach

ein Türfüllungsmodell zu Ihrem Haus anpassen.



Mehrere Haustürfüllungen finden Sie auf:

www.veyna.eu



FIRMENSITZ UND ANSCHRIFT

„VEYNA” - Weyna i S-ka Spółka Jawna

ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń,

tel. / fax. +48 56 621 99 27/28

e-mail: veyna@veyna.pl

www.veyna.eu



**Marktführende Firma
im Haustürfüllungen-Segment in Polen**



VEYNA[®]
Haustürfüllungen



„VEYNA” - Weyna i S-ka Spółka Jawna
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń, tel. / fax +48 56 621 99 27/28
e-mail: veyna@veyna.pl
www.veyna.eu